
Клинические кейсы





Омоложение



NEO GEN

Клинические кейсы

Пациент: 49 лет

Проблемы:
Увядание кожи. Усталый тип старения 2-й степени.

Количество процедур на аппарате NeoGen:
1

Эффекты:
Выравнивание микрорельефа и тона кожи, уменьшение пористости, сокращение морщин, улучшение светоотражающих свойств и сияния кожи.

Доктор: Скосарева Марина Юрьевна





Клинические кейсы

Пациент: 49 лет

Проблемы:
Увядание кожи. Усталый тип старения 2-й степени.

Количество процедур на аппарате NeoGen:
1

Эффекты:
Выравнивание микрорельефа и тона кожи, уменьшение пористости, сокращение морщин, улучшение светоотражающих свойств и сияния кожи.

Доктор: Скосарева Марина Юрьевна





Клинические кейсы

Пациент: 30 лет

Проблемы:
Атрофические изменения кожи.
ВНДСТ.

Эффекты:
Уменьшилось нависание верхнего века, сократились морщины «гусиные лапки», улучшились микрорельеф, тон и сияние кожи.

Доктор: Скосарева Марина Юрьевна

Количество процедур на аппарате NeoGen:
1







Клинические кейсы

Пациент: 37 лет

Проблемы:
Увядание кожи I ст. по Бейкеру.
Усталый тип старения. ВНДСТ.

Эффекты:
Уменьшилось нависание верхнего века, сократилась площадь кожного лоскута подвижного века, кожа уплотнилась.

Доктор: Скосарева Марина Юрьевна

Количество процедур на аппарате NeoGen:
2
(1 раз в 2 месяца).





Клинические кейсы

Пациент: 41 лет

Проблемы:
Увядание кожи.
Дисхромия,
гиперпигментация.

Эффекты:
Выравнивание микрорельефа и тона кожи, устранение эпидермальной гиперпигментации, улучшение светоотражающих свойств и сияния кожи.

Доктор: Скосарева Марина Юрьевна

Количество процедур на аппарате NeoGen:
6 (в сочетании с наружной и фототерапией).



NEO GEN

Клинические кейсы

Пациент: 55 лет

Проблемы:
Старческая атрофия (увядание) кожи. 1-2 степень возрастных изменений по T. Hester и F. Nahai.

Количество процедур на аппарате NeoGen:
1

Эффекты:
Уменьшились нависание и отечность верхнего века, сократились морщины в периорбитальной зоне, улучшились микрорельеф, тон и светоотражающие свойства кожи.

Доктор: Авербух Антон Гершевич







Клинические кейсы


Пациент: 55 лет

Проблемы:
Старческая атрофия (увядание) кожи. 1-2 степень возрастных изменений по T. Hester и F. Nahai.

Количество процедур на аппарате NeoGen:
1

Эффекты:
Уменьшились нависание и отечность верхнего века, сократились морщины в периорбитальной зоне, улучшились микрорельеф, тон и светоотражающие свойства кожи.

Доктор: Авербух Антон Гершевич







Клинические кейсы

Пациент: 40 лет

Проблемы:
Старческая атрофия кожи, лимфостаз в зоне верхнего века.

Эффекты:
Эффект блефаропластики без операции, устранение отечности, уменьшилось нависание верхнего века.

Доктор: Максимова Ирина Владимировна

Количество процедур на аппарате NeoGen:
2 (с интервалом между процедурами 2 месяца).



Клинические кейсы

Пациент: 43 года

Проблемы:
Старческая атрофия кожи, избыток кожной складки верхнего века, отечность нижнего века после введения филлера.

Количество процедур на аппарате NeoGen:
2 (с интервалом между процедурами 2 месяца).

Эффекты:
Эффект блефаропластики без операции, устранение отечности, уменьшилось нависание верхнего века.

Доктор: Максимова Ирина Владимировна



Клинические кейсы

Пациент: 52 года

Проблемы:
Старческая атрофия кожи, морщины, заломы (глубокие носогубные складки и «марионетки»), изменения овала лица в нижней трети (брыли).

Количество процедур на аппарате NeoGen:
2 (с интервалом между процедурами в 1 месяц).

Эффекты:
Эффект блефаропластики без операции, устранение отечности, уменьшилось нависание верхнего века.

Клиника: Institute clinic



Клинические кейсы

Пациент: 52 года

Проблемы:
Старческая атрофия кожи, морщины, заломы (глубокие носогубные складки и «марионетки»), изменения овала лица в нижней трети (брыли).

Количество процедур на аппарате NeoGen:
2 (с интервалом между процедурами в 1 месяц).

Эффекты:
Эффект блефаропластики без операции, устранение отечности, уменьшилось нависание верхнего века.

Клиника: Institute clinic



Клинические кейсы

Пациент: N лет


Проблемы:
Увядание кожи, избыток кожной складки верхнего века, морщины по типу «гусиные лапки».

Количество процедур на аппарате NeoGen:
1

Эффекты:
Эффект блефаропластики без операции, уменьшилось нависание верхнего века, повысился тонус кожи, сократились морщины и кожный лоскут.

Врач: Зотова София Сергеевна





Клинические кейсы

Пациент: 47 лет

Проблемы:
Увядание и потеря упругости кожи, избыток кожных складок в области шеи, выраженные «кольца Венеры».

Количество процедур на аппарате NeoGen:
2

Эффекты:
Кожа шеи имеет здоровую окраску, сияние и увлажненность, уменьшилось нависание складок, повысился тонус кожи, сократились морщины и поперечные заломы.

Клиника: Plasmatology Group







Клинические кейсы

Пациент: 42 года

Проблемы:
Увядание и потеря упругости кожи, старческая атрофия кожи, морщины, заломы (глубокие носогубные складки и «марионетки»),

Количество процедур на аппарате NeoGen:
2

Эффекты:
Улучшение качества кожи (выравнивание микрорельефа и тона, разглаживание морщин и заломов), улучшение светоотражающих свойств и сияния кожи.

Клиника: Plasmatology Group







Лечение



NEO GEN

Клинические кейсы

Пациент: 23 года


Проблемы:
Акне. Папуло-пустулезная форма. Постакне.

Количество процедур на аппарате NeoGen:
6 (в сочетании с топической патогенетической терапией)

Эффекты:
уменьшение интенсивности воспаления и количества высыпных элементов, выравнивание рельефа и сглаживание рубцов постакне.

Клиника: Institute Clinic





Клинические кейсы

Пациент: 31 год


Проблемы:
Розацеа. Папуло-пустулезная форма.

Монотерапия на аппарате NeoGen:
2 процедуры на параметрах 0,8 Дж с интервалом между процедурами 1 месяц

Эффекты:
купирование периваскулярного воспаления без пигментации и рубцов, уменьшение площади и интенсивности эритемы, сглаживание папуло-пустулезной инфильтрации, снижение пастозности.

Клиника: Institute Clinic





Клинические кейсы

Пациент: 34 года

Проблемы:
Атопический дерматит.


Эффекты:
редукция воспаления, устранение эритемы, восстановление барьерной функции эпидермиса, реэпителизация трещин и экскориаций.

Клиника: Institute Clinic

Терапия на аппарате NeoGen:
3 процедуры на параметрах 0,8 Дж с интервалом между процедурами 1 месяц (в сочетании с PHA-кислотами)







Клинические кейсы

Пациент: 34 года


Проблемы:
Атопический дерматит.

Эффекты:
редукция воспаления, устранение эритемы, восстановление барьерной функции эпидермиса, реэпителизация трещин и экскориаций.

Клиника: Institute Clinic

Терапия на аппарате NeoGen:
3 процедуры на параметрах 0,8 Дж с интервалом между процедурами 1 месяц (в сочетании с PHA-кислотами)





Клинические кейсы

Пациент: 56 лет

Проблемы:
Розацеа.
Эритематозно-телеангиэктатический подтип.


Терапия на аппарате NeoGen:
3 (в сочетании с МТТ, фото- и PRP-терапией).

Эффекты:
купирование периваскулярного воспаления, устранение застойной эритемы, уменьшение видимости сосудистой сетки в зонах щёк и крыльев носа.

Доктор: Скосарева Марина Юрьевна







Клинические кейсы

Пациент: 56 лет

Проблемы:
Розацеа, папуло-пустулезная стадия.

Эффекты:
купирование периваскулярного воспаления и папуло-пустулезной инфильтрации, уменьшение площади и интенсивности эритемы, устранение отёка.

Доктор: Скосарева Марина Юрьевна

Терапия на аппарате NeoGen:
6 (в сочетании с МТТ, фото-, PRP- и фармакотерапией).



Клинические кейсы

Пациент: 35 лет

Проблемы:
Розацеа, папуло-пустулезная стадия.


Терапия на аппарате NeoGen:
14 (в сочетании с фото-, PRP- и наружной терапией).

Эффекты:
купирование периваскулярного воспаления, уменьшение площади и интенсивности эритемы, устранение папуло-пустулезной инфильтрации, отсутствие пигментных и рубцовых изменений на месте разрешившихся папул.

Доктор: Скосарева Марина Юрьевна







Клинические кейсы

Пациент: : 42 года


Проблемы:
Розацеа, папуло-пустулезная стадия. Мелазма. Избыток кожи верхнего века.

Терапия на аппарате NeoGen:
6 (в сочетании с фото-, PRP- и наружной терапией).

Эффекты:
купирование периваскулярного воспаления, эритемы и папуло-пустулезной инфильтрации, выравнивание тона кожи, уменьшение нависания верхнего века.

Доктор: Скосарева Марина Юрьевна





Клинические кейсы

Пациент: : 27 лет


Проблемы:
Розацеа, папуло-пустулезный подтип.Acne vulgaris. Постакне.

Эффекты:
купирование периваскулярного воспаления и эритемы, устранение папул и пустул, поствоспалительной пигментации не наблюдается.

Доктор: Скосарева Марина Юрьевна

Терапия на аппарате NeoGen:
6 (в сочетании с МТТ, фото- и наружной терапией).





Клинические кейсы

Пациент: : 51 год


Проблемы:
Вирусные плоские бородавки

Терапия на аппарате NeoGen:
3 (в сочетании с наружной терапией).

Эффекты:
устранение большей части высыпных элементов, уменьшение выраженности оставшихся папиллом, новые элементы не появляются.

Доктор: Скосарева Марина Юрьевна





Клинические кейсы

Пациент: : 18 лет

Проблемы:
Послеожоговый гипертрофиче-ский рубец передней поверхности живота.
Размеры:
8,5*4,5 см


Количество процедур на аппарате NeoGen:
8

Эффекты:
уменьшение площади, натяжения и выраженности рубца на фоне окружающей ткани

Доктор: Скосарева Марина Юрьевна







Клинические кейсы

Пациент: : N лет

Проблемы:
рубец после ушивания раны.

Эффекты:
снижение воспаления в области рубца, уменьшение глубины и ширины кожного дефекта в области наложения узловых швов на брови, уменьшение отечности, профилактика келоидного рубцевания.

Доктор: Зотова София Сергеевна

Количество процедур на аппарате NeoGen:
4 (в сочетании с Collost-гель)







Клинические кейсы

Пациент: : N лет


Проблемы:
Послеоперационный некроз кожи.

Эффекты:
санация некроза, уменьшение глубины и ширины кожного дефекта вплоть до полной эпителизации, профилактика келоидного рубцевания.

Доктор: Зотова София Сергеевна

Количество процедур на аппарате NeoGen: 3 (в сочетании с LDM, фотобиомодуляцуией и СФЕРО®гель Лайт)





Клинические кейсы

Пациент: : 48 лет


Проблемы:
Выраженный послеоперацион-ный рубец околоушной области после круговой подтяжки лица.

Количество процедур на аппарате NeoGen:
2 (в сочетании с BBL)

Эффекты:
уменьшение выраженности сосудистого компонента, натяжения и заметности рубца на фоне окружающей кожи.

Клиника: Institute Clinic





Клинические кейсы

Пациент: : N лет


Проблемы:
Экзема неуточненная. Торпидное течение.

Количество процедур на аппарате NeoGen:
10 (монотерапия).

Эффекты:
редукция воспаления, устранение эритемы, реэпителизация трещин и экскориаций вплоть до полного восстановления барьерной функции эпидермиса

Доктор: Скосарева Марина Юрьевна





NEO GEN

Клинические кейсы

Пациент: : N лет

Проблемы:
Псориаз в стадии обострения.

Эффекты:
редукция воспаления, значительное уменьшение площади бляшек с переходом от конгломератов к очаговым единичным элементам, уменьшение интенсивности эритемы на всей площади поражения,

Доктор: Ариянц Ашот Михайлович (Доверие Мед, Калининград)

Количество процедур на аппарате NeoGen:
3







